

苫小牧市民会館 大ホール照明移動機材表 ①

| 名 称 | 型 式 | 数 量 | 備 考 |
|------------------|---------------|-----|-----------------|
| 500w 凸レンズ | 丸茂 LNC2-200 | 12 | |
| 1kw 凸レンズ | RDS QTS | 11 | |
| 1kw 凸レンズ | 丸茂 CSQ | 19 | 内16台SSとしてスタンド付き |
| 1kw フレネルレンズ | 丸茂 FQH | 6 | |
| 1.5kw フレネルレンズ | 丸茂 FQB | 1 | |
| ミニパーライト | 丸茂 SPH | 12 | |
| パーライト64 (500w M) | 日本コーバンPAR-64J | 20 | |
| パーライト64 (1kw N) | 丸茂 SPH II・III | 46 | |
| ソースフォー 575w | ETC | 10 | 36°レンズ装着 |
| ソースフォー 750w | ETC | 4 | 50°レンズ装着 |
| ITO 650w | 丸茂 ITO | 12 | |
| 500w フレネルフットライト | 丸茂 FSP | 6 | 白5台×黒1台 |
| 1kw ロケーションライト | RDS LC-2 | 10 | ミニブルのような灯体 |
| | | | |
| ソースフォーレンズチューブ26° | ETC | 4 | |
| ソースフォーレンズチューブ50° | ETC | 4 | |
| | | | |
| ITO用 アイリスシャッター | | 5 | |
| ITO用 自在カッター | | 4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

苫小牧市民会館 大ホール照明移動機材表 ②

| 名 称 | 型 式 | 数 量 | 備 考 |
|------------------|-------------------|------|--------------------|
| 1kw エフェクトスポットライト | RDS EQS-10 | 5 | |
| | 丸茂 EPD3-1000 | 2 | |
| ディスクマシン | RDS EDM | 4 | 雨・雪・雲 各2枚 |
| スパイラルマシン | RDS ESM | 2 | |
| スライドキャリア | RDS ESC | 2 | |
| 先玉 OL-4 | RDS | 4 | |
| OL-6 | RDS | 4 | |
| OL-8 | RDS | 2 | |
| | | | |
| 虹マシン | 応用光学 RVW-750 | 1 | |
| 波マシン | 丸茂 | 2 | |
| ドラムマシン | 松村 DF-3 | 1 | |
| ストロボ | RDS EFL-600 | 1セット | 300w灯体×2、パワーサプライ×1 |
| | | | |
| ミラーボール φ300mm 球体 | | 2 | 吊り 速度変更不可 |
| 楕円形 | | 1 | 置き型 速度変更可能 |
| | | | |
| 三又二段スタンド | 松村SP- I /丸茂ST- II | 26 | 内16本SSとしてCSQ付き |
| 三又三段ハイスタンド | 松村 SP-H | 4 | キャスター付き |
| ロースタンド | RDS 105-3 | 7 | |
| 平置ベース | 松村 / 丸茂 | 40 | |
| 平置ベース (四角) | | 20 | |
| | | | |
| ロングハンガー | 松村 / RDS | 22 | |
| 自在ハンガー | 松村 FH-L | 14 | |
| | | | |
| バンドア | 丸茂 FQH用 | 20 | |
| | 丸茂 8インチ用 | 10 | |

苫小牧市民会館 大ホール照明移動機材表 ③

| 名 称 | 型 式 | 数 量 | 備 考 |
|----------------|--------|-----|------------|
| 30C シングル | 5m | 15 | |
| | 10m | 5 | |
| | 15m | 4 | |
| | 2分岐 | 10 | |
| | | | |
| 20C シングル | 1.5m | 20 | |
| | 5m | 15 | |
| | 2分岐 | 15 | |
| | 3分岐 | 3 | 平打ちコード |
| | | | |
| 30C-20C シングル | 1.5m | 20 | |
| | 5m | 15 | |
| | 10m | 40 | |
| | 2分岐 | 20 | |
| | | | |
| 60C-30C シングル | | 4 | |
| | 2分岐BOX | 5 | 内3つブレーカー付き |
| 30C-60C シングル | | 2 | |
| | | | |
| 20C-T シングル | | 40 | |
| 20C-平 | | 5 | |
| 30C-平 | | 4 | |
| | | | |
| 30C 3chマルチケーブル | | 2 | 約10m |
| 6chマルチケーブル | | 1 | 約10m |
| | | | |
| | | | |
| | | | |